

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RETSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr  
Vore Ref.

**Lev.Tid**


Lev.Bet. Afhentes af kunden  
Betal..Bet. Netto Kontant

Side 1 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
1	1 Stk.	855 x 1900 mm	Udv. karmmål	13315,00	50,00	6657,50

D1

**TYPE FLEX, isoleret garagedør til udvendig brug.  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri  
polyurethanskum og plade til CNC-udfræsning udvendigt og glat  
plade indvendigt. Tætningslister.**



Karm : 44 x 93 mm  
Bund : 44 x 93 mm Hårdtræsbund

Design A CNC-udfræste 4" spor i Harlekin mønster

Beslåning: A Isat Assa 565 låsekasse  
Hamborghængsler  
Højre ind

Overfladebehandling **RAL 9016 Trafik hvid**

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm,  
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.  
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis  
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris.  
Ingen garanti på mørke farver

**Tegningen er set Udefra.**

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RESTSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.

**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden

Betal..Bet. Netto Kontant

Side 2 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
2 D2	1 Stk.	855 x 1900 mm	Udv. karmmål	13315,00	50,00	6657,50

**TYPE FLEX, isoleret garagedør til udvendig brug.  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri  
polyurethanskum og plade til CNC-udfræsning udvendigt og glat  
plade indvendigt. Tætningslister.**

Karm : 44 x 93 mm


Bund : 44 x 93 mm Hårdtræsbund

Design A CNC-udfræste 4" spor i Harlekin mønster

Beslåning: A Isat Assa 565 låsekasse  
Hamborghængsler  
Højre ind

Overfladebehandling **RAL 9016 Trafik hvid**

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm,  
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.  
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis  
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris.  
Ingen garanti på mørke farver



**Tegningen er set Udefra.**

ARKAS A/S

Raskvej 56

DK-8763 Rask Mølle

Tlf.: 75 67 82 33

Fax: 75 67 84 99

Mail: info@arkas.dk

CVR 27969372

Sydbank:

8147 0001579975

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RETSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.


**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden

Betal..Bet. Netto Kontant

Side 3 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
3 D3	1 Stk.	960 x 2310 mm	Udv. karmmål	21240,00	50,00	10620,00



**Tegningen er set Udefra.**

**TYPE UNIQE mahogni, isoleret garagedør til udvendig brug.**  
Sandwichkonstruktion med CFC-fri polyurethanskum, mahognifinér udvendigt og glat mahognifinér på indv. side.  
Tætningslister. karm og ramme i mahogni.

**NB; Rustfri sparkeplade er 150 mm.**

Karm : 44 x 93 mm

Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

Design A 4" lodret spor

**Mahogni**

Beslåning: A Isat Assa 565 låsekasse  
Hamborghængsler  
Højre ud

Overfladebehandling **Grundbehandlet med Mahogni-olie;**  
skal efterbehandles inden montage

Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tilbehør: Plan rustfri sparkeplade i bund på begge sider

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RESTSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.

**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden

Betal..Bet. Netto Kontant

Side 4 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
4 D4	1 Stk.	960 x 2310 mm	Udv. karmmål	21240,00	50,00	10620,00

**TYPE UNIQE mahogni, isoleret garagedør til udvendig brug.**  
Sandwichkonstruktion med CFC-fri polyurethanskum, mahognifinér  
udvendigt og glat mahognifinér på indv. side.  
Tætningslister. karm og ramme i mahogni.

**NB; Rustfri sparkeplade er 150 mm.**

Karm : 44 x 93 mm

Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

Design A 4" lodret spor


**Mahogni**

Beslåning: A Isat Assa 565 låsekasse  
Hamborghængsler  
Højre ud

Overfladebehandling **Grundbehandlet med Mahogni-olie;**  
skal efterbehandles inden montage

Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tilbehør: Plan rustfri sparkeplade i bund på begge sider



**Tegningen er set Udefra.**

ARKAS A/S

Raskvej 56

DK-8763 Rask Mølle

Tlf.: 75 67 82 33

Fax: 75 67 84 99

Mail: info@arkas.dk

CVR 27969372

Sydbank:

8147 0001579975

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RETSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.

**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden


Betal..Bet. Netto Kontant

Side 5 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
5	1 Stk.	986 x 2089 mm	Udv. karmmål	12500,00	50,00	6250,00

D5

**TYPE FLEX, isoleret garagedør til udvendig brug.  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri  
polyurethanskum og plade til CNC-udfræsning udvendigt og glat  
plade indvendigt. Tætningslister.**



Karm : 44 x 93 mm

Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

Design 1, 2, 3, 4, 5

Med CNC-udfræste fyldninger udvendigt

Beslåning: A

Isat Assa 565 låsekasse

Hamborghængsler

Højre ind

Overfladebehandling

**RAL 9010 Renhvid**


Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tegningen er set Udefra.

6	1 Stk.	1031 x 2275 mm	Udv. karmmål	14200,00	50,00	7100,00
---	--------	----------------	--------------	----------	-------	---------

D8

**TYPE FLEX, isoleret garagedør til udvendig brug.  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri  
polyurethanskum og plade til CNC-udfræsning udvendigt og glat  
plade indvendigt. Tætningslister.**



**NB; Leveres med ubehandlet karme.**

\*\*\*\*\*

Karm : 54 x 115 mm

Bund : 25 x 115 mm alubundstykke

Design A

CNC-udfræste 4" spor i Harlekin mønster

Beslåning: A

Udfræsning for Fix M5435 stanglås

Hamborghængsler

Venstre ind

Overfladebehandling

**NCS S 8005-G50Y Vogngrøn**

Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tegningen er set Udefra.

ARKAS A/S

Raskvej 56

DK-8763 Rask Mølle

Tlf.: 75 67 82 33

Fax: 75 67 84 99

Mail: info@arkas.dk

CVR 27969372

Sydbank:

8147 0001579975

www.arkas.dk

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RETSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.

**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden

Betal..Bet. Netto Kontant

Side 6 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
7 D9	1 Stk.	887 x 1875 mm	Udv. karm mål	7850,00	50,00	3925,00

**TYPE BASIC, isoleret garagedør som skal viderebeklædes.  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri  
polyurethanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.**

**Med vandrette poster til lodret beklædning  
Alu-vandnæse medleveres løs.**

**NB; Leveres med ubehandlet karm.**

\*\*\*\*\*

Karm : 44 x 115 mm

Bund : 25 x 115 mm alubundstykke

Design A

Glat plade

Beslåning: A

Isat Assa 565 låsekasse

Hamborghængsler

Venstre ind

Dørplade indv.

**RAL 9005 Dyb Sort**

Dørplade udv.

**RAL 9005 Dyb Sort**

Karm


**Leveres ubehandlet**

Skal overfladebehandles inden montage

Dørplade leveres med Alu-indlæg

Tilbehør:

Med alu-vandnæse i bund



**Tegningen er set Udefra.**

ARKAS A/S

Raskvej 56

DK-8763 Rask Mølle

Tlf.: 75 67 82 33

Fax: 75 67 84 99

Mail: info@arkas.dk

CVR 27969372

Sydbank:

8147 0001579975

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RETSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.

**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden

Betal..Bet. Netto Kontant

Side 7 / 9


Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
8	1 Stk.	959 x 2100 mm	Udv. karmmål	9000,00	40,00	5400,00

D10

**Branddør BD-60, TYPE SIMPEL, til indvendig brug.  
Fyrretræsramme isoleret med 49 mm calcium silikat og glat plade  
på begge sider. Brandpasta, tætningslister.**

Karm : 44 x 93 mm

Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning



Design A

Glat plade

Beslåning: A

Isat Assa 565 låsekasse  
Med systemhængsler  
Højre ud

Overfladebehandling

**Leveres ubehandlet**

skal overfladebehandles inden montage

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm,  
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.  
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis  
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris.  
Ingen garanti på mørke farver

Tegningen er set Udefra.


9	1 Stk.	950 x 1978 mm	Udv. karmmål	5800,00	50,00	2900,00
---	--------	---------------	--------------	---------	-------	---------

D13

**Udhusdør, isoleret.  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri  
polyurethanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.**

Karm : 44 x 93 mm

Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning



Design A

Glat plade

Beslåning: A

Isat Assa 565 låsekasse  
Hamborghængsler  
Højre ud

Overfladebehandling

**RAL 9010 Renhvid**

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm,  
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.  
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis  
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris.  
Ingen garanti på mørke farver

Tegningen er set Udefra.

ARKAS A/S

Raskvej 56

DK-8763 Rask Mølle

Tlf.: 75 67 82 33

Fax: 75 67 84 99

Mail: info@arkas.dk

CVR 27969372

Sydbank:

8147 0001579975

www.arkas.dk

Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RETSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.

**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden

Betal..Bet. Netto Kontant

Side 8 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
10 D15	1 Stk.	998 x 2098 mm	Udv. karm mål	5950,00	50,00	2975,00

**Udhusdør, isoleret.**  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri polyurethanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.

**NB; Leveres med ubehandlet karme.**

\*\*\*\*\*

Karm : 44 x 93 mm

Bund : Uden bund

Design A

Beslåning: A

Dørplade indv.

Dørplade udv.

Karm

Glat plade

Isat Assa 565 låsekasse

Hamborghængsler

Venstre ud

**RAL 9010 Ren Hvid**

**RAL 9010 Ren Hvid**

**Leveres ubehandlet**


Skal overfladebehandles inden montage

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm, navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.

Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis

dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris.

Ingen garanti på mørke farver



**Tegningen er set Udefra.**

ARKAS A/S

Raskvej 56

DK-8763 Rask Mølle

Tlf.: 75 67 82 33

Fax: 75 67 84 99

Mail: info@arkas.dk

CVR 27969372

Sydbank:

8147 0001579975



Kunde: 75678233 /

**ARKAS A/S**  
Raskvej 56  
8763 Rask Mølle



**Lev. Adresse:**

**RETSALG OG 2. SORT. -  
TRÆDØRE**

Dato 10-11-2023

Rekv.nr

Vore Ref.

**Lev.Tid**

Lev.Bet. Afhentes af kunden

Betal..Bet. Netto Kontant

Side 9 / 9

Pos.	Antal	BxH	Beskrivelse	Å-pris Dkr	%Rabat	Beløb Dkr
11 D16	1 Stk.	986 x 1987 mm	Udv. karm mål	6750,00	50,00	3375,00

**Udhusdør, isoleret.**  
Sandwichkonstruktion af fyrretræsramme med CFC-fri polyurethanskum og glat plade på begge sider. Tætningslister.

**NB; Leveres med ubehandlet karme.**

\*\*\*\*\*

Karm : 44 x 93 mm

Bund : 8 x 40 mm galv. jernskinne til nedstøbning

Design A

Glat plade  
med 300 x 300 mm glasudskæring på spids  
isat klar lavenergi termo

Beslåning: A

Isat Assa 565 låsekasse  
Hamborghængsler  
Venstre ud

Dørplade indv.

**RAL 7016 Antracit grå**

Dørplade udv.


**RAL 7016 Antracit grå**

Karm

**Leveres ubehandlet**

Skal overfladebehandles inden montage

Dørplader kan krumme op til ca 10 mm,  
navnlig ved opvarmede rum og solpåvirkning.  
Dette er ikke reklamationsberettiget, hvis  
dørene er uden alu-indlæg. Indhent pris.  
Ingen garanti på mørke farver



**Tegningen er set Udefra.**